Damien
@damien.mapt

Clickflow

# Ton propre Jarvis : le lien et le prompt d'installation

Installer OpenJarvis, l'assistant open source créé à Stanford, en collant un seul prompt dans Claude Code. Puis lui donner une voix, brancher ton Gmail et ton agenda, et recevoir ton briefing du matin.

## Le lien

**github.com/open-jarvis/OpenJarvis** : le projet officiel, gratuit et open source (licence Apache-2.0), développé à Stanford. Mode d'emploi : open-jarvis.github.io/OpenJarvis.

## Ce qui tourne chez toi, et ce qui est payant

| Élément | Où ça tourne | Prix |
|---|---|---|
| **OpenJarvis** | Sur ton ordinateur | Gratuit, sans abonnement |
| **Son cerveau** (l'IA) et l'écoute du micro | Sur ton ordinateur (par défaut) | Gratuit |
| **La voix de Jarvis** | Kokoro sur ton ordinateur, ou un service en ligne | Kokoro gratuit ; en ligne payant à l'usage |
| **Gmail et agenda** | Lus chez Google, avec ton autorisation | Gratuit |
| **Claude Code** (pour l'installer) | En ligne | Abonnement Claude payant (Pro, Max, Ultra) |

Il te faut un ordinateur (Mac, Windows ou Linux) avec quelques gigaoctets libres : le premier modèle pèse environ 1,5 Go.

## Étape 1 : l'installation, avec le prompt

Ouvre l'application Claude (claude.com/download), onglet **Code**, choisis **Local** et un dossier vide (par exemple « jarvis » sur ton bureau), puis colle ce prompt :

> **À COPIER-COLLER**
>
> Installe OpenJarvis pour moi sur cet ordinateur : https://github.com/open-jarvis/OpenJarvis
> - Utilise uniquement la commande d'installation officielle du README (sur Mac : curl -fsSL https://open-jarvis.github.io/OpenJarvis/install.sh | bash). N'utilise aucun autre site.
> - Je suis débutant : avant chaque commande, explique-moi en une phrase ce qu'elle fait et attends mon accord.
> - Si l'installation demande si je veux partager des statistiques, demande-moi d'abord.
> - À la fin, lance « jarvis doctor » et dis-moi simplement si tout marche.
> - Explique-moi comment lancer Jarvis, et comment le désinstaller si je change d'avis.

Environ 3 minutes avec une bonne connexion : tout s'installe (Python, Ollama et un premier petit modèle d'IA).

**Sans Claude Code :** ouvre l'application Terminal du Mac (Applications › Utilitaires), colle la commande `curl -fsSL https://open-jarvis.github.io/OpenJarvis/install.sh | bash` et appuie sur Entrée. Sur Windows, dans PowerShell : `irm https://open-jarvis.github.io/OpenJarvis/install.ps1 | iex`.

## Étape 2 : lui donner une voix

> **À COPIER-COLLER**
>
> Configure la voix d'OpenJarvis avec Kokoro, la voix locale et gratuite (installe ce qu'il faut). Fais-moi écouter la voix française « ff_siwis » et la voix anglaise « bm_george », puis règle celle que je choisis.

Ensuite, pour lui parler au lieu d'écrire, tape dans le Terminal `jarvis chat --voice` : il t'écoute au micro et te répond à voix haute.

**Une voix plus naturelle ?** Cartesia (« Alistair »), OpenAI (« Nova ») ou ElevenLabs passent par Internet, avec une clé payante à l'usage que tu crées toi-même et que tu ne colles jamais dans la conversation.

## Étape 3 : brancher Gmail et ton agenda

Une seule connexion Google couvre Gmail, Agenda et Tâches. C'est l'étape la plus longue : il faut d'abord créer ta propre « clé d'application » Google (gratuite).

> **À COPIER-COLLER**
>
> Je veux brancher Gmail et Google Agenda à OpenJarvis avec « jarvis connect gdrive ». Guide-moi clic par clic pour créer l'identifiant OAuth dans la console Google Cloud. Je cliquerai moi-même et je collerai l'identifiant moi-même dans le Terminal : ne me demande jamais de le coller ici.

1. Quand ta clé est prête, tape toi-même `jarvis connect gdrive` dans le Terminal et colle ce qu'il demande.
2. Ton navigateur s'ouvre : connecte-toi à Google et autorise l'accès.

## Étape 4 : ton briefing du matin

> **À COPIER-COLLER**
>
> Configure le briefing du matin d'OpenJarvis (le preset morning-digest-mac si je suis sur Mac) : en français, fuseau horaire Europe/Paris, avec mes mails importants et mes rendez-vous du jour, et la voix que j'ai choisie. Lance un premier essai, puis programme-le tous les jours à 7 h 30.

Pour le tester toi-même : `jarvis digest --fresh` (version parlée) ou `jarvis digest --text-only` (version écrite).

**Important :** c'est ton ordinateur qui prépare le briefing : il doit être allumé (pas en veille) à l'heure prévue.

## Les erreurs à éviter

- **Installer depuis un autre site.** La documentation prévient : openjarvis.ai est tenu par la communauté et a eu des soucis. Utilise toujours `open-jarvis.github.io`.
- **Juger Jarvis sur le premier modèle**, petit donc limité : pour le briefing sur Mac, la documentation conseille qwen3.5:9b.

---

**Tu veux d'autres astuces IA comme celle-ci ?** Suis **@damien.mapt** sur Instagram : une nouvelle chaque semaine.